



正本



DD-XM-2025010235

检测报告

报告编号: DD-HJ-202503006

项目名称: 废气

委托单位: 金能科技股份有限公司

报告日期: 2025 年 3 月 7 日

德州德达环境检测有限公司

(检验检测专用章)

德州德达环境检测有限公司
检测报告首页

委托单位	金能科技股份有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	金能科技股份有限公司	委托单位 联系人	韩瑞
受检单位 详细地址	山东省德州市齐河县工业园区西路 一号	委托单位 联系电话	17866928721
采 ☒ /送 ☐ 样日期	2025.2.26	分析日期	2025.2.26-2.28
样品数量	采样头×4	样品状态	完好
采 ☒ /送 ☐ 样人员	王保东、张峰		
检测项目	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物		
质量控制和 质量保证	检测仪器均在检定/校准有效期之内； 检测人员持证上岗； 烟气设备检测前、后使用标气校准； 样品采集、运输、保存、流转均按方法标准要求 进行质量控制； 实验室分析采取空白等质控措施； 检测数据实行三级审核。		
主要检测仪器	详见第 2 页。		
检测方法 及检出限	详见第 2 页。		
检测结果	详见第 2 页。		
检测结论	不做判定。 德州德达环境检测有限公司 (检验检测专用章)		
备注	—		

报告编制:

日期:

刘子皓
2025.3.7

审核:

日期: 2025.3.7

王保东

签发:

日期:

梁晓杰
2025.3.7

一、主要检测仪器

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	自动烟尘气测试仪	3012H	DD-M-052
2	智能烟气流速湿度测试仪	GH-6062B	DD-M-228
3	电子天平	EX225DZH	DD-M-026
4	恒温恒湿称重系统	RG-AWS9	DD-M-106


二、检测项目、检测方法及检出限

样品类别	检测项目	检测方法	检出限
有组织废气	颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0 mg/m ³
	二氧化硫	HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	3 mg/m ³
	氮氧化物	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	NO ₂ :3 mg/m ³ NO:3 mg/m ³

三、检测结果

排气筒名称		对甲酚碱熔废气 排气筒		采样日期	2025.2.26
采样点位		处理设施后			
标干流量 (Nm ³ /h)		12929	13453	12559	平均值
样品编号		25020353	25020354	25020355	
检测项目					
氧含量 (%)		16.6	16.5	16.6	16.6
颗粒物	实测浓度(mg/m ³)	1.2	1.4	1.6	1.4
	折算浓度(mg/m ³)	3.3	3.7	4.4	3.8
	排放速率 (kg/h)	0.016	0.019	0.020	0.018
二氧化硫	实测浓度(mg/m ³)	5	5	3	4
	折算浓度(mg/m ³)	14	13	8	12
	排放速率 (kg/h)	0.065	0.067	0.038	0.057
氮氧化物	实测浓度(mg/m ³)	25	23	24	24
	折算浓度(mg/m ³)	68	61	65	65
	排放速率 (kg/h)	0.323	0.309	0.301	0.311
备注		排气筒高度: 45 米; 基准氧含量: 9%; 处理设施: 低氮燃烧+碱洗+水洗。			

四、现场检测附图



附图：对甲酚碱熔处理设施后废气采样

*****报告结束*****

